

Impressora Multifuncional a Laser em PB

RICOH
imagine. change.

RICOH SP 3710SF SP 3710DN

✔ Impressora ✔ Copiadora ✔ Fax ✔ Scanner



SP 3710SF

34 ppm monocromática

SP 3710DN

34 ppm monocromática

Atenda a todas as necessidades, todos os orçamentos

Sua ambição é grande, mas o orçamento pequeno. Aproveite o melhor dos dois mundos com a impressora multifuncional (MFP) RICOH SP 3710SF ou a impressora SP 3710DN. Use estes equipamentos compactos e acessíveis para realizar as tarefas diárias com rapidez, confiabilidade e versatilidade sem quebrar a banca. Produza até 34 páginas em preto e branco por minuto (ppm) para impressão diária rápida e produtiva. Escolha a SP 3710SF para por em prática e compartilhar suas melhores ideias por meio dos recursos padrão de cópia, digitalização e fax. Use o seu celular, tablet ou laptop, para impressão móvel. Instale-as com ferramentas de configuração rápida, fácil e diversas opções de conectividade em rede. E maximize o tempo em atividade e seu orçamento com o cartucho de impressão Tudo-em-Um (AIO) de alto rendimento.

Trabalhe em um espaço reduzido

Ideias revolucionárias podem vir de qualquer lugar. Tudo que você precisa são as conexões certas. Projetada especificamente para atender às necessidades únicas dos pequenos escritórios e grupos de trabalho de hoje, a série de 3710 SP oferece várias opções de conectividade para simplificar sua forma de trabalhar. Coloque este compacto equipamento sobre balcões, mesas ou prateleiras, com interfaces padrão USB 2.0 e Ethernet. Ou, escolha a conectividade sem fio USB Wi-Fi® 2.4 GHz e evite inteiramente a confusão de fios e cabos. Facilite as configurações e instalação dos drivers para usuários Windows e iOS por meio da ferramenta de Auto Print Driver.



Trabalhe em um ritmo constante

O tempo é tudo. Com velocidades de impressão de até 34 ppm, você pode usar a Série SP 3710 para mover mais informações — e dar conta de mais trabalhos — sem forçar seu orçamento ou recursos. Equipados com uma poderosa controladora e memória extensa, estes equipamentos podem gerenciar vários trabalhos simultaneamente, tornando-os ideais para pequenos grupos de trabalho de profissionais ocupados. Verifique as configurações e libere trabalhos facilmente pelo painel de operação a LCD de 4 linhas, na impressora SP 3710DN. Você pode até mesmo adicionar marcas d'água, combinar páginas e criar capas, para realçar os documentos de sua empresa. Com o MFP SP 3710SF, os usuários podem beneficiar-se da tela de toque maior, de 4,3 polegadas, colorida, para explorar ainda mais informações e atribuir rapidamente atalhos a tarefas comuns.



Trabalhe de qualquer lugar

Você está sempre em movimento. Com a Série SP 3710, você é sempre produtivo, também. Baixe o app Smart Device Connector da RICOH, para seu celular, tablet ou laptop, para acessar e compartilhar informações, mesmo que esteja longe do escritório. Envie trabalhos de impressão de seu dispositivo móvel pessoal diretamente para a impressora ou MFP, para impressão móvel rápida e prática, via Google Print™, Mopria™ ou AirPrint®. Quanto voltar ao escritório, basta emparelhar seu dispositivo Android® pela etiqueta de Comunicação por Proximidade de Campo (NFC) na série de SP 3710, para autenticar e transferir informações e imprimir.



Controle informações e custos — facilmente

Desfrute do valor da praticidade para a economia


Passe muito tempo na manutenção e você pode acabar sendo forçado a consertar o relacionamento com o cliente, também. A série SP 3710 oferece um cartucho de impressão Tudo-em-Um (AIO) com um rendimento de impressão de longa duração, de 7.000 impressões, para que você possa manter as ideias fluindo livremente, com menos tempo de máquina parada. Quando tiver que substituir o cartucho, faça isso você mesmo, em instantes, devido ao prático projeto de acesso totalmente frontal. Reduza os custos de papel com a impressão duplex padrão. Corte custos de energia com o modo Repouso, quando o equipamento estiver inativo. Além disso, os equipamentos são certificados ENERGY STAR®, oferecem um baixo valor de Consumo de Eletricidade Típico (TEC) para minimizar ainda mais o custo total de propriedade e atender aos critérios EPEAT® Prata*.

*A classificação EPEAT Prata só é aplicável nos Estados Unidos da América.



Faça uma diferença, digitalmente

Divulgue suas palavras — O MFP SP 3710SF oferece uma série de recursos para compartilhar informações importantes imediatamente. Quer enviar uma apresentação colorida a um colega, para revisão? Use o Alimentador Recirculador Automático de Originais (ARDF) de 35 folhas, para digitalizar originais até o formato Ofício, para envio eletrônico imediato, por meio dos diversos recursos Digitalizar-para, incluindo Digitalizar-para-E-mail, FTP, Pasta, unidade USB etc. Precisa de assinatura em um contato? Use o fax sem papel para enviar documentos digitais para fora da sua rede e diretamente para a caixa de entrada de email do destinatário, reduzindo os custos operacionais, as viagens ao fax e os atrasos. Trabalhando com Cédulas de Identidade? Digitalize a frente e o verso em um só lado da folha de papel automaticamente, com a Cópia de Cédula de ID, para poupar tempo e despesas.



Manuseie mais tipos de mídia com segurança

Dirija-se a platéias com resultados de maior impacto, criados só para eles. Trabalhe com grande variedade de mídia, inclusive mais espessas, De 162 g/m² na Bandeja de Papel de 250 folhas, de Abastecimento Frontal, ou na Bandeja de Alimentação Manual, para imprimir anúncios, etiquetas, envelopes etc., para capturar atenção — e, espera-se, novos negócios. Imprima em resolução de até 1200 x 1200 dpi, para imagens e texto nítidos e limpos. Adicione uma Bandeja de Papel de 250 folhas opcional, para aumentar as tiragens de impressão com papéis até o tamanho Ofício. Use o vidro de exposição tamanho carta tirar cópias impressionantes de documentos, livros e muito mais. Utilize a impressão bloqueada (Locked Print) para manter os trabalhos na fila até que o usuário autorizado os libere, para mantê-los fora das mãos dos passantes.



RICOH SP 3710SF/SP 3710DN

ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO



Especificações da Máquina

SP 3710SF	Código (PN) 408266 / 4082767 - 220v
SP 3710DN	Código (PN) 408272 / 408273 - 220v
Configuração	De Mesa
Tecnologia	Laser
Cores/PB	Preto e Branco
Processo de Impressão	Impressão eletrofotográfica Feixe de Laser
Elemento de Digitalização	
Tipo do Toner	Monocomponente, revelação a seco
Velocidade PB (Carta)	34 ppm
Volume Mensal Máximo	Até 5800 impressões/mês
Regime de Pico Máximo	35000 impressões
Tempo da 1ª Página	7,1 segundos (Carta)
Tempo de Aquecimento	SP 3710SF: 23 segundos ou menos SP 3710DN: 23 segundos ou menos
Recuperação do Modo Repouso	SP 3710SF: 8,8 segundos SP 3710DN: 8,8 segundos
Capacidade Padrão de Papel	Bandeja de 250 folhas + Bandeja de Alimentação Manual de 50 folhas
Capacidade Máxima de Papel	550 folhas (c/ Unidade de Alimentação de Papel de 250 folhas opcional)
Capacidade Padrão de Produção	SP 3710SF: 50 folhas (Face para baixo, Carta, Simplex) SP 3710DN: 125 folhas (Face para baixo, Carta, Simplex)
Tamanhos do Papel Suportados	Bandeja de Papel Padrão: A6 a B5 Tamanhos Personalizados: 100 x 148mm a Ofício (216 x 356mm) Bandeja de Alimentação Manual: A6 a B5, Envelopes Tamanhos Personalizados: 90 x 140mm a Ofício (216 x 356mm) Duplex: A4 a B5
Gramaturas do Papel Suportadas	Bandejas Padrão: 52 a 162g/m ² Bandeja de Alim. Manual: 52 a 162g/m ² Duplex: 60 a 105g/m ²
Tipos de Papel Suportados	Fino, Comum, Espesso, Reciclado, Colorido, Especial, Timbrado, Pré-impresso, Resma*, Cartolina*, Etiqueta*, Envelope**
Duplex	Padrão
Dimensões (L x P x A)	SP 3710DN: 370 x 392 x 262mm SP 3710SF: 405 x 392 x 420mm
Peso	SP 3710DN: 13kg SP 3710SF: 18kg
Consumo de Energia (em Operação)	SP 3710SF: 960W (Máximo) SP 3710DN: 960W (Máximo)
Consumo de Energia (Modo Repouso)	SP 3710SF: 0,8W
Consumo Típico de Eletricidade***	SP 3710DN: 1,32 KWh por semana SP 3710SF: 1,304 KWh por semana
Energia Elétrica	120-127V, 60Hz, 7,7A
ENERGY STAR	Certificada
EPEAT	Prata

*Somente Bandeja 1 e Bandeja de Alimentação Manual

**Somente pela Bandeja de Alimentação Manual

***Consumo Típico de Eletricidade pelo programa ENERGY STAR.

Especificações de Cópia – somente a SP 3710SF

Resolução de Cópia	Digitalização: 600 x 600 dpi pelo vidro; 600 x 300 dpi pelo ARDF Impressão: até 1200 x 1200 dpi
Tipo do Alimentador de Originais	Alimentador Recirculador Automático de Originais (ARDF)
Capacidade de Originais	35 folhas no máximo (dependendo da espessura do papel)
Tamanho do Original	A5 (meio-Carta) a Ofício
Gramatura do Original	52 a 105g/m ²
Quantid. Máx. de Cópias	99 cópias
Escalas de Redução e Ampliação Predefinidas	400%, 200%, 155%, 129%, 100%, 93%, 78%, 65%, 50%
Escalas de Zoom	25 a 400% em incrementos de 1%, pelo ARDF ou pelo Vidro
Cópia de Carteira de ID	Suportada
Recursos da Copiadora	Cópia Duplex, Combinar Cópia (2 em 1, 4 em 1), Ajuste de Densidade da Imagem (5 níveis), Modo Qualidade da Imagem (Texto, Foto, Misto)

Especificações da Impressora

Velocidades do Processador	SP 3710SF: 400MHZ SP 3710DN: 350MHZ
Memória (Padrão/Máxima)	SP 3710SF: 256MB SP 3710DN: 128MBB
Resolução de Impressão	1200 x 1200 dpi, 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi
Linguagens de Impressão	PCL6, PCL5e, emulação de PS3 (somente suporte a Windows)
Fontes	PCL: 55 fontes, PS3: 35 fontes
Tipos de Conexão	Padrão: Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T, USB2.0 Tipo B Opcional: Rede Local sem Fio (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) TCP/IP (IPv4, IPv6), IPP
Protocolos de Rede	Windows 7, 8.1, 10, Windows Server 2008 (SP2 ou posterior), 2008R2, 2012/2012R2, 2016
Sistemas Operacionais Suportados	Mac OS: 10.10 ou posterior Linux: Ubuntu 16.04LTS, Ubuntu 16.10, openSUSE 13.1, openSUSE 13.2, Red Hat Enterprise Linux 6, 7
Utilitários de Gestão do Equipamento	Web Image Monitor, Device Manager NX, @Remote (suporte limitado)
Impressão Móvel	RICOH SmartDeviceConnector, AirPrint®, Mopria®, Google Cloud Print™
Outros Recursos da Impressora	Alcear, Pontilhamento, Duplex, Não Imprimir Páginas em Branco, Folha de Capa Dianteira Layout (N-em-Uma), Locked Print (Impressão Bloqueada) (Somente PCL), Imagem Espelhada (somente PS3), Redução/Ampliação Girar Impressão (Somente PCL), Impressão de Amostra (Somente PCL), Economia de Toner, Marcas d'Água

Especificações do Scanner – somente SP 3710SF

Resolução do Scanner	Vidro de Exposição: Até 600 x 600 dpi Pelo ARDF: até 300 x 600 dpi TWAIN: até 19.200 dpi pelo Vidro, até 600dpi pelo ARDF WIA: até 600 x 600 dpi
Velocidades de Digitalização	Preto e Branco: 13 ipm (pelo ARDF, 600 x 300 dpi) Em Cores: 4 ipm (pelo ARDF, 600 x 300 dpi)
Tamanho do Vidro de Exposição	Até 216 x 297 mm
Tamanho Máximo de Digitalização	Até Ofício (216 x 356 mm)

Modos de Digitalização	Cores, Preto e Branco, Escala de Cinzas
Formatos de Arquivos	TIFF, JPEG, PDF
Modos Digitalizar-para	Digitalizar-para-Email, Digitalizar-para-Pasta, Digitalizar-para-FTP, Digitalizar-para-USB

Especificações do Fax – somente a SP 3710SF

Compatibilidade	ITU-T (CCITT) G3
Circuitos	PBX, PSTN
Resolução do Fax	200 x 100dpi (Padrão), 200 x 200dpi (Fina/Foto)
Velocidade do Modem	33,6 Kbps com redução Automática para 2400 bps
Método de Compressão	MH, MR, MMR
Tamanho da Memória SAF	2 MB (aproximadamente 100 páginas)
Velocidade de Transmissão	3 segundos/página*
Discagens Automáticas	8
Discagens Rápidas	100
Recursos Adicionais do Fax	Rediscagem Automática, Redução Automática, Impressão Duplex, Modo Correção de Erros, Encaminhar Faxes para Email/Pasta, Transmissão Imediata/pela Memória, LAN-Fax

*Aprox.3 segundos (200x100 dpi, MMR, Padrão de Teste ITU-T #1)

Recursos de Segurança

IPSec, Locked Print (Impressão Bloqueada), Suporte a SNMPv2, WEP

Opcionais de Hardware

Unidade de Alimentação de Papel PB1130	Código (PN): 408287
Capacidade de Papel	: 250 folhas
Tamanhos do Papel Suportados	A5 a B5
Gramaturas do Papel Suportadas	60 a 105g/m ²
Dimensões (L x P x A)	370 x 392 x 89 mm
Peso	3 kg
Unidade de Interface IEEE802.11 Tipo P16	Código (PN): 408299

Suprimentos e Rendimentos

Cartucho de Impressão AIO SP 3710X	Rendimento: 7000 páginas* Código (PN): 408284
------------------------------------	---

*Valor declarado de acordo com a ISO/IEC 19752.

O produto vem com um cartucho de impressão Tudo-em-Um (All-in-One) AIO com rendimento aproximado de 7000 páginas.

Para desempenho e rendimento máximos, recomendamos usar peças e suprimentos originais Ricoh.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Garantia

As RICOH SP 3710SF/SP 3710DN são cobertas por garantia contra defeitos por um período de um ano a partir da data da compra. Os materiais de consumo estão cobertos por garantia de 90 dias a partir da data da compra ou até que sejam consumidos, o que ocorrer primeiro. Consulte os documentos de garantia que acompanham o produto, para mais detalhes.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh-latnamerica.com

Ricoh Latin America, Inc.

Ricoh® e o logo Ricoh são marcas registradas da Ricoh Company, Ltd. Todas as outras marcas pertencem a seus respectivos proprietários. ©2018. Ricoh USA, Inc. Todos os direitos reservados.

O conteúdo deste documento e a aparência, recursos e especificações dos produtos e serviços Ricoh estão sujeitos a eventuais modificações, sem aviso prévio. Os produtos são mostrados com os opcionais. Embora tenham sido tomados todos os cuidados para garantir a precisão destas informações, a Ricoh não atesta nem garante que as informações aqui contidas sejam precisas, completas ou adequadas e não se responsabiliza por quaisquer erros ou omissões neste material. Os resultados reais podem variar, dependendo do uso dos produtos e serviços e das condições e fatores que afetem o desempenho. As únicas garantias para os produtos e serviços Ricoh são as determinadas expressamente nos termos de garantia que os acompanham.

R3954